

Số: 4115 /TM-ABIC-VPTSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI
CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Kính gửi: CÁC CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) có Trụ sở tại tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 Hoàng Đạo Thúy, P. Yên Hòa, Hà Nội có nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp biển hiệu tại Trụ sở chính, cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Mô tả chi tiết	Diện tích (m ²)	Đơn vị tính	Số lượng
I	BIỂN CHÍNH + BIỂN XUNG QUANH TÒA NHÀ				
1	Biển chính cửa ra vào	Kích thước biển: - Rộng 9130 x Cao 2400mm Khung, nền biển: - Khung biển sử dụng khung nhôm định hình không viền, lắp bạt bản 12cm và có mí 14cm, viền khung được sơn màu xanh theo nền biển. - Khung xương sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 40x40x dày 1,4mm, gia cố tăng cứng bằng sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 20x20x dày 1,4mm - Hậu biển: sử dụng aluminium 3*0,1mm làm đế gắn bóng led. - Hệ thống chiếu sáng: + Sử dụng bóng led ngoài trời, bóng led thanh tỏa Samsung điện áp 12v, công suất 10-16w, Góc tỏa 120 độ, màu sắc: Ánh sáng trắng, + Độ kháng nước IP68. Độ bền bóng 30.000 giờ. Bộ đổi nguồn điện áp 12v, dây điện Trần Phú 2.5 kết hợp với 1.5 đi trong biển, Mặt biển: - Sử dụng bạt 3M nhập khẩu Mỹ, nội dung hình ảnh in UV 1 lớp, 2 mặt đảm bảo màu sắc ban ngày và ban đêm tương đương nhau. - Hình ảnh mẫu mã theo Maquette được Phê duyệt Phần Logo, Bộ chữ "ABIC"; chữ "BẢO HIỂM AGRIBANK"; - Mặt chữ gia công bằng mica Đài Loan dày 3mm, - Chân chữ sử dụng inox 304 trắng xước lộng viền chữ	21,9	Bộ	1,00



TT	Nội dung công việc	Mô tả chi tiết	Diện tích (m ²)	Đơn vị tính	Số lượng	
		5mm. - Thành chữ + lọng viền 5mm được gia công sơn xanh, màu theo màu nền biển. (Hoặc thành chữ inox trắng xước không sơn), gia công thành chữ cao 6cm. - Hậu chữ sử dụng alu 3mm làm hậu gắn bóng led. - Hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng led Samsung, nguồn chuyển đổi đủ bộ, điện áp 12v. - Bóng led công suất 1.2w/ bóng, Góc tỏa 120 độ, Màu sắc: trắng, độ kháng nước IP68. Độ bền bóng 30.000 giờ. Bộ chữ: "TRÁCH NHIỆM VÀ SẼ CHIA", "TRỤ SỞ CHÍNH"; "WWW.abic.com.vn" - In trên bạt 3M nhập khẩu Mỹ, fond chữ, kích thước theo Maquette được phê duyệt. - In UV 1 lớp, 2 mặt đảm bảo màu sắc ban ngày và ban đêm tương đương nhau.				
2	Biển xung quanh tòa nhà	Khung, nền biển: - Khung xương gia công bằng sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 40x40mm, dày 1,4mm, gia cố tăng cứng bằng sắt hộp 20x20 dày 1,4mm mạ kẽm nhúng nóng, làm đường ngược đảm bảo thi công chất lượng, thẩm mỹ - Nền biển Aluminium 3mm*0.1mm, màu đỏ booc đô (hoặc màu xanh) theo đúng maquette và nhận diện thương hiệu	Biển 2: Kt (R8200*C1460) mm	11,97	Bộ	1,00
		Biển 3: Kt (R7090*C1460) mm	10,35	Bộ	1,00	
		Biển 4: Kt (R6500*C1460) mm	9,49	Bộ	1,00	
		Biển 5: Kt (R6480*C1460) mm	9,46	Bộ	1,00	
		Biển 6: Kt (R7070*C1460) mm	10,32	Bộ	1,00	
		Biển 7: Kt (R8230*C1460) mm	12,02	Bộ	1,00	

38 -
 CÔNG
 CỐ PH
 BẢO H
 AN HÀNG N
 HÒA

TT	Nội dung công việc	Mô tả chi tiết	Diện tích (m ²)	Đơn vị tính	Số lượng
		- Hậu chữ sử dụng alu 3mm làm hậu gắn bóng led. - Hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng led Samsung, nguồn chuyển đổi đủ bộ, điện áp 12v. - Bóng led công suất 1.2w/ bóng, Góc tỏa 120 độ, Màu sắc: trắng, độ kháng nước IP68. Độ bền bóng 30.000 giờ. Bộ chữ: "BẢO HIỂM AGRIBANK", "TRÁCH NHIỆM VÀ SẼ CHIA" - Gia công cắt mica dài loang trắng sữa 5mm, gia công gắn dẹt mặt biển - Kích thước, màu sắc chữ: Theo Maquette được phê duyệt, chữ không sáng đèn	Biển 8: Kt (R8170*C1460) mm 11,93	Bộ	1,00
			Biển 9: Kt (R7090*C1460) mm 10,35	Bộ	1,00
			Biển 10: Kt (R6500*C1460) mm 9,49	Bộ	1,00
			Biển 11: Kt (R6500*C1460) mm 9,49	Bộ	1,00
			Biển 12: Kt (R7090*C1460) mm 10,35	Bộ	1,00
			Biển 13: Kt (R8220*C1460) mm 12,00	Bộ	1,00
II Chi phí khác					
1	Vật tư phụ (trọn gói cho số lượng yêu cầu)	- Bộ thiết bị hẹn giờ (TIMER) panasonic, Attomat chống giật, khởi động từ.... - Bao gồm dây điện, keo chuyên dụng... - Vật dụng an toàn lao động...		Biển	13
2	Nhân công (trọn gói cho diện tích yêu cầu)	- Nhân công tháo dỡ biển cũ + vệ sinh mặt đá + hóa chất tẩy keo chuyên dụng, - Bảo vệ công trình khi thi công tháo lắp biển		m ²	149,1
3	Máy móc, thiết bị (trọn gói cho số lượng yêu cầu)	- Hệ thống cảnh báo dân cư, người đi đường, bảo vệ an toàn thi công - Xe cầu biển bạt, xe nâng người trực tiếp thi công lắp đặt		Bộ	13

Yêu cầu:

1. Báo giá bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí có liên quan khác (nếu có)
2. Thời gian hoàn thành: đề xuất
3. Thời gian bảo hành: đề xuất

u

✓

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi thư chào giá cho Công ty chúng tôi để Công ty xem xét lựa chọn đơn vị cung cấp đợt này.

Hồ sơ chào giá bao gồm: Báo giá, giấy đăng ký kinh doanh, tối thiểu 01 hợp đồng đã thực hiện có tính chất tương tự. Hồ sơ được để trong phong bì ghi rõ tên đơn vị, dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chậm nhất 10h00 ngày 17/10/2025.

Văn phòng Trụ sở chính sẽ liên hệ thông báo cho đơn vị được chọn làm nhà cung cấp dịch vụ nêu trên cho Công ty chúng tôi. Các hồ sơ không được lựa chọn, Công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ. ✓

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Tuấn

